



**Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.**



**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY
OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:**

**dostawę sprzętu nagłaśniającego
dla Gminnego Ośrodka Kultury
w Ropie**

Specyfikację istotnych warunków zamówienia
zatwierdził Dyrektor GOK w Ropie
w dniu 19 lipca 2012r.

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**
na: dostawę sprzętu nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie

I. Zamawiający

1. Zamawiającym jest :

Gminny Ośrodek Kultury

38-312 Ropa

tel./fax + 48 18 353 06 11

www.gokropa.iaw.pl

2. Wszelkie pisma związane z przetargiem mają być kierowane wyłącznie na w/w adres wraz z numerem postępowania: GOK: XII/1/2012

II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w trybie **przetargu nieograniczonego**, o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

III. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie CPV: **32342400-6, 32340000-8**
2. Realizacja przedmiotu zamówienia stanowi element projektu „Zakup sprzętu nagłaśniającego dla GOK w Ropie współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury.
3. W skład przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:
 - a) dostawa sprzętu nagłaśniającego, którego wykaz wraz z wymaganymi parametrami granicznymi określa załącznik nr 1 „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” (zwana dalej SIWZ)
 - b) transport, uruchomienie oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie podłączenia i obsługi dostarczonych urządzeń.
4. Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie koszty przedmiotu zamówienia, w szczególności transport na własny koszt i na własne ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, jak również rozładunek, montaż, uruchomienie i przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego,
5. Sprzęt i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
6. **Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany, lub równoważny inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.**

7. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt posiadał certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp., lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt spełnia wymagane prawem przepisy i normy. W/w dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu wraz ze sprzętem.
8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ, Wykonawca składa wraz z ofertą szczegółowy opis parametrów technicznych proponowanego przedmiotu zamówienia, pozwalający zweryfikować przedstawioną ofertę z wszystkimi minimalnymi parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego (opisanymi w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ).
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedstawienia poszczególnych urządzeń do testów w celu sprawdzenia spełnienia wymagań wskazanych w załączniku do niniejszej SIWZ.
10. W związku z tym, że dokonanie określonych czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik Zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych.
11. Wymagana gwarancja jakości na wykonany przedmiot zamówienia winna wynosić minimum **24 miesiące**, licząc od daty odbioru końcowego.

IV. Wymagany termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia: **7 dni od podpisania umowy.**
2. Warunki płatności:
 - termin i forma płatności: przelewem w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

V. Podwykonawcy

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.
2. Jeśli Wykonawca zamierza powierzyć część wykonania zamówienia podwykonawcom, musi ją wskazać w pkt. 10 załącznika nr 2 do SIWZ.

VI. Części zamówienia, oferty wariantowe i zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych i nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

VII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej oraz aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca udokumentuje że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie Wykonawca wykonał min. 1 dostawę sprzętu nagłaśniającego o wartości 60 000,00 PLN (brutto).

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunków:

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę wymienione w Rozdziale IX.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone powyżej, wykonawcy mogą spełnić łącznie, warunki w zakresie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy każdy z wykonawców spełnia samodzielnie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

IX. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu wykonawca winien złożyć następujące dokumenty potwierdzające:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 ustawy – wzór załącznik nr 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór zał. nr 4. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 i 5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż Wykonawca ten będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy jego wykonywaniu.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Zgodnie z art. 27 Pzp wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy, muszą przekazywać pisemnie. Dopuszcza się formę faksu, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej tylko w przypadku braku faksu u Wykonawcy lub braku możliwości przesłania drogą faksową dokumentu (uszkodzony faks), pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem
2. Wyłącznie forma pisemna obowiązuje w przypadku złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dokumentów i oświadczeń składanych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy oraz pełnomocnictwa.
3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 1 i 3 oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień jest: Zdzisław Niezgoda – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury tel. 18 35 30 611 lub 668 430 925, w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰.

XII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

4. Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt. 2 Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielenia wyjaśnień.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z zasadami ustawowymi.

XIII. Termin związania z ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Odmowa pociąga konieczność wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

XIV. Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Ofertę należy złożyć w formie lub na druku „Formularza oferty” (wg załącznika nr 2 do SIWZ). Wykonawca do oferty winien załączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. IX SIWZ. **Wszędzie tam, gdzie załączone do SIWZ wzory formularzy nakazują podać dane wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać dane wszystkich wykonawców.**
2. Ofertę - pod rygorem nieważności - należy sporządzić pisemnie w języku polskim, trwałą i czytelną techniką: na komputerze, ręcznie długopisem itp.
3. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
4. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na ofercie i tych załącznikach do oferty, które sporządził Wykonawca oraz muszą parafować miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany.
5. Zaleca się by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, oraz zaparafowana, a także połączona w sposób zabezpieczający ofertę celem uchronienia przed jej zdekompletowaniem.
6. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie kopii przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zdolnościach w rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy, polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
7. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone odpowiednie pełnomocnictwo, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, do oferty winni załączyć pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo winno być, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza)
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba.

12. Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takie konkretne informacje mają znajdować się na wyodrębnionych kartkach oferty nie spiętych z całością oferty i oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAC. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)”. Zaleca się, aby kartki te były ponumerowane. Spięta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych kartek będzie częścią jawną oferty. Zastrzeżenie przez wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. nazwy (firmy), adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
14. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem

XV. Sposób opakowania ofert, miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób co najmniej następujący: „Oferta na dostawę sprzętu nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie” sprawa: GOK: XII/1/2012 ”Nie otwierać przed 27.07. 2012 r., godz. 10⁰⁰”
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego:
Gminny Ośrodek Kultury
w Ropie
38-312 Ropa (brak numeru budynku)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia **27.07.2012r.** do godz. **9³⁰** (decyduje data wpływu).
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia **27.07.2012r. o godz. 10⁰⁰** w Urzędzie Gminy w Ropie, sala nr 15.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie powinno być opisane i dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z postanowieniami pkt. 1 niniejszej części SIWZ i dodatkowo oznaczonej napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
5. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się niezwłocznie bez otwierania, bez względu na przyczyny opóźnienia.

XVI. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie zamówienia, cena ma uwzględniać całkowity koszt wykonania zadania, a w szczególności koszty podatku VAT oraz inne elementy niezbędne do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo zapoznał się z przedmiotem zamówienia.
3. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom (cena ryczałtowa).

4. Cena brutto oferty zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności: podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu tymi podatkami, a także inne opłaty i podatki, koszty wyposażenia dodatkowego, koszty dostawy i rozładunku pojazdu oraz koszty przeglądów, o których mowa w projekcie umowy.
5. Cena oferty powinna być podana cyfrą wraz ze stawką podatku VAT oraz wyliczona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia.
7. Cenę oferty i składające się na nią ceny jednostkowe należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.
8. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT.
9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy), w stosunku do tych ostatnich omyłek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu obliczania ceny

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena (brutto) – 100 %
2. Opis sposobów dokonywania oceny ofert.
Kryterium - cena 100 % (sposób obliczania punktacji)
Liczba punktów w danym zakresie przyznana przez komisję przetargową za stopień spełniania kryterium ceny przez n-tą ofertę będzie określona wg wzoru:

$$CP = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100\%$$

gdzie:

CP - wartość punktowa badanej oferty

3. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tę ofertę, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów w danym zakresie, przemnożoną przez liczbę członków komisji, tzn. ofertę dla której obliczona wartość CP będzie najwyższa.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 PZP).

XVIII. Informacje o trybie otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie i jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający zawiadomi także o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o dokonanych wyborze na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń).
3. Zamawiający zawiera umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania faksem zawiadomienia o wyborze.
4. Umowy lub projekty umów podwykonawczych Wykonawca wygrywający przetarg przedstawi do akceptacji Zamawiającemu nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy głównej, zgodnie z art. 647¹ kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 14 lutego 2003 r. Nr 49, poz. 408 z późn. zmianami).
5. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez ponownego przeprowadzania ich oceny.

XX. Zobowiązania Wykonawcy związane z umową

1. Wzór umowy został zamieszczony w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Przyjmuje się, że zapisy umowy nie zakwestionowane zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem w/w terminu, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.
5. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
6. Zasady i zakres zmian postanowień zawartej umowy zawiera projekt umowy.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w **Dziale VI** ustawy, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 3- 4 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty odwołującego.

XXII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Ropa, 19.07.2011

Zatwierdzam:

Opis przedmiotu zamówienia:**Sprzęt nagłaśniający** CPV: 32342400-6, 32340000-8

1. **Plenerowy, aktywny zestaw nagłaśniający „FBT” lub równoważny** (Rozdz. III pkt. 6 SIWZ) o łącznej maksymalnej mocy min. **8400 Watt RMS** – **zestaw 1-** składający się maksymalnie z : **4 szt.** jednakowych subwooferów i **4 szt.** jednakowych kolumn przeznaczonych do współpracy z aktywnymi subwooferami oraz okablowanie. Cały zestaw winien być jednego producenta, o jednakowych parametrach technicznych dla subwooferów i jednakowych dla satelit.

Parametry techniczne poszczególnych elementów zestawu – nie gorsze niż:

- a) subwoofer aktywny „FBT Mitus 118 SA” **lub równoważny** (Rozdz. III pkt. 6 SIWZ), przeznaczony dla aktywnych systemów liniowych:
- moc nominalna (ciągła) min. 800 W RMS,
 - moc maksymalna min. 1200 W RMS
 - moc szczytowa (peak) min. 2400 W,
 - pasmo przenoszenia: 36 Hz-100 Hz
 - skuteczność peak min. 139 dB SPL,
 - skuteczność cont. min. 135 dB SPL,
 - obudowa ze sklejk wielowarstwowej (grubość min. 18 mm) wykonana w technologii band-pass, z pokryciem ochronnym,
 - wysokowydajny zasilany impulsowo wzmacniacz mocy CLASS D,
 - głośnik: 1x 18” neodymowy, nisko tonowy, z wentylowaną cewką 3”,
 - wbudowany procesor DSP, (min. 8 programów dedykowanych do różnych zastosowań),
 - minimalne funkcje podstawowe: regulacja poziomu sygnału wyjściowego wyciszenie /0/+6dB, przesunięcie fazy sygnału o 180 st., separacja mas GND LIFT, sygnalizacja pracy limitera oraz przesterowania,
 - wbudowana linia opóźniająca z własnym procesorem sterującym,
 - złącza (z pętlą sygnałową): wejście XLR, wyjście XLR,
 - złącze systemu zasilania POWERCON (z pętlą przesyłową),
 - wymiary: max. 574 x 594 x 730 mm,
 - waga: max. 47 kg
- b) kolumna aktywna „Mitus 115A” **lub równoważna** (Rozdz. III pkt. 6 SIWZ) przeznaczona do współpracy z aktywnym subwooferem
- moc nominalna (ciągła) 400+200 W RMS (BI-AMP LF+HF),
 - moc maksymalna 600+300 W RMS (BI-AMP LF+HF)
 - moc szczytowa (peak) 1200+600 W (BI-AMP LF+HF)
 - pasmo przenoszenia: 46Hz – 20 kHz,
 - skuteczność peak: 133 dB SPL,
 - skuteczność cont. 127 dB SPL,
 - głośnik wysoko tonowy: 1" z cewką 1,7”,
 - głośnik nisko tonowy 15", neodymowy, wentylowany z cewką 3”,
 - technologia BI-AMP – oddzielne zasilanie głośników nisko i wysoko tonowych, w klasie "D" z zasilaniem impulsowym PWM,
 - punkt podziału pasma: 1,5 kHz,

- typ obudowy: bass reflex,
- wykończenie: sklejka brzoza wielowarstwowa (grubość min. 18 mm), zewnętrzna warstwa ochronna,
- złącza (z pętlą sygnałową): wejście XLR, wyjście XLR,
- wbudowany procesor DSP (min. 8 programów dedykowanych do różnych zastosowań),
- minimalne funkcje podstawowe: regulacja poziomu sygnału wyjściowego wyciszenie/0/+6dB, filtr górnoprzepustowy, separacja mas GND LIFT, sygnalizacja pracy limitera oraz przesterowania,
- złącze systemu zasilania POWERCON (z pętlą przesyłową),
- maksymalne wymiary zewnętrzne 425 x 750 x 421,
- Waga: max. 26 kg

c) okablowanie: kompatybilne do pracy całego zestawu nagłośnieniowego wymienionego w przedmiotowej specyfikacji (w tym przynajmniej 2 kable do połączenia zestawu ze stanowiskiem sterowania (mikserem lub stageboxem) o długości min. 10 mb każdy.

6. Przenośny „walizkowy” system nagłaśniający „Behringer EPA 900” lub równoważny (Rozdz. III pkt. 6 SIWZ) – zest. 1 - o łącznej mocy min. 900 Watt peak zawierający:

- 2x kolumna pasywna
- 1x wzmacniacz z mikserem
- 2x kabel głośnikowy
- 1x mikrofon dynamiczny
- 1x pokrowiec na mikrofon
- 1x kabel mikrofonowy
- 1x uchwyt mikrofonowy
- 1x kabel zasilający

Kompletny system nagłaśniający winien dać się złożyć i spakować w formie jednej „walizki” ułatwiającej transport.

Parametry techniczne systemu nagłaśniającego – nie gorsze niż:

- ultra kompaktowy , 8 kanałowy przenośny system PA 900 Watt,
- 10” woofer i 1,25” aluminiowy driver kompresyjny,
- moduł miksera posiadający 8 wejść (4 kanały mono i 2 stereo),
- wewnętrzny 24-bitowy procesor efektów,
- 7-pasmowy korektor graficzny z systemem detekcji sprzężeń zwrotnych FBQ,
- 2-pasmowe korektory i wskaźniki clip na każdym kanale,
- wymiary w przybliżeniu[cm] 66 x 35 x 88,
- waga w przybliżeniu 37,5 kg

7. Estradowy mikser dźwięku „Yamaha MG 32/14FX A” lub równoważny (Rozdz. III pkt. 6 SIWZ) – szt. 1 - posiadający następujące elementy, cechy i funkcje:

- 32 kanały : 24 wejścia mikrofonowo-liniowe oraz cztery liniowe wejścia stereofoniczne z czego minimum dwa z nich winny być wyposażone w monofoniczne przedwzmacniacze mikrofonowe,
- każdy z torów mikrofonowych winien współpracować zarówno z mikrofonami dynamicznymi jak i pojemnościowymi dzięki załączanemu zasilaniu PHANTOM,
- gniazda typu INSERT na każdym torze mono winny umożliwiać przyłączenie zewnętrznych procesorów sygnałowych typu: kompresor, korektor, itp.,
- dwa cyfrowe procesory efektowe klasy SPX oferujące po 16 różnego rodzaju programów o jakości 32 bitowego DSP,
- 3 punktowy korektor na kanale z parametrycznym środkiem,
- filtr górnoprzepustowy wycinający wszystkie niepożądane dźwięki w zakresie niskich częstotliwości na każdym torze mikrofonowym,
- suma Stereo, cztery szyny typu BUS, sześć szyn typu AUX z możliwością konfigurowania przed lub po tłumiku. Dwie z szyn AUX winny być przypisane do dwóch wewnętrznych procesorów efektowych, zaś pozostałe winny umożliwiać zrealizowanie do czterech niezależnych torów monitorowych,
- podświetlane przełączniki wskazujące przyporządkowanie do głównej szyny STEREO, załączenie szyny PFL oraz załączenie zasilania PHANTOM,
- Funkcja talkback (czyli komunikacja zwrotna do komunikowania się między sceną a miejscem realizacji).Komunikaty winny być wysyłane do głównej szyny STEREO oraz do szyn AUX,

Parametry techniczne miksera – nie gorsze niż:

- Aux: 6-4 pre/post (2+2), 2 post (FX),
- ilość kanałów: 32,
- pasmo przenoszenia-20 Hz-20 kHz pasmo przenoszenia-20 Hz-20 kHz
THD+N: <0,1% funkcja komunikacji talkback gniazdo lampki diodowy
wskaźnik Peak w kanałach 1-24,
- komutacja 1-2, 3-4, ST (bezpośrednio na tłumik sumy),
- korekcja mono trójpunktowa z parametrycznym środkiem + filtr górnoprzepustowy 80 Hz,
- korekcja stero trójpunktowa z parametrycznym środkiem,
- muinsert kanałów 1-24 + podgrup,
- mureturn 6, 2 na suwakach,
- funkcja mute,
- 4 podgrupy,
- procesor efektów podwójny SPX, 16 programów (reverb, dealey, tap dealey i inne),
- regulacja gain -60 - -16 dB (MIC)+PAD 0dB/-26 dB; -34 - +10 dB (LINE),
- solo pfl,
- tłumiki suwakowe, 60 mm,
- wejścia mono: 24 mikrofonowe XLR lub 24 liniowe Jack,
- wejścia stero: 4 (2 x jack+2 x jack lub 2 x RCA),
- wskaźniki wysterowania: 2x12 LED + AFL/PFL,
- zasilanie phantom +48V (załączane sekcjami dla kanałów 1-8, 9-16 oraz 17-24),
- złącza wyjście główne ST OUT-2 x XLR, 2 × jack 1/4" TRS wyjście Main-2 x jack 1/4" TRS wyjście mono-XLR lub jack 1/4" TRS 2TR IN-2 x RCA

REC OUT-2 x 2×RCA wyjście monitorowe-GROUP OUT (4×jack 1/4" TRS) wyjście odsłuchowe-ST SUB OUT (2×jack 1/4") wyjście słuchawkowe-jack 1/4" TRS z regulacją wzmocnienia, wyjścia grup-4×jack 1/4" TRS prądowe 230V,

- zastosowanie: systemy nagłośnieniowe,
- wymiary w przybliżeniu 1027×140×551,
- waga: nie więcej niż 22 kg

8. **Korektor graficzny dźwięku „Behringer FBQ-6200” lub równoważny** (Rozdz. III pkt. 6 SIWZ) – **szt. 1** - profesjonalny, 31-punktowy stereofoniczny korektor graficzny, przydatny zarówno w systemach nagłaśniających jak i w studio posiadający następujące elementy, cechy, funkcje i parametry – nie gorsze niż:

- 31-punktowy korektor,
- opatentowany system FBQ (Feedback Detection System), identyfikujący częstotliwości krytyczne,
- dedykowane limity z wskaźnikiem redukcji wzmocnienia dla każdego kanału,
- generator szumu różowego dla sygnału testowego,
- dodatkowe, włączalne High i Low Cut Filter,
- 8-segmentowe wskaźniki LED do kontroli sygnału wejściowego i wyjściowego,
- niskoszumowy wzmacniacz operacyjny,
- elektronicznie symetryzowane wejścia i wyjścia XLR i 1/4" TRS,
- podświetlane 45mm potencjometry ALPS,

9. **Aktywny monitor odsłuchowy „Behringer F1320D” lub równoważny** (Rozdz. III pkt. 6 SIWZ) - **sztuk 4**.

Wszystkie monitory winny pochodzić od jednego producenta, każdy winien posiadać jednakowe, następujące elementy, cechy, funkcje i parametry – nie gorsze niż:

- wysoko wydajny, aktywny system monitorowy o mocy 300Watt RMS, do aplikacji na żywo i playback,
- pasmo przenoszenia: 60Hz – 16kHz,
- wzmacniacz pracujący w klasie D,
- regulowany filtr sprzężenia i zintegrowany limiter do optymalnej kontroli pracy systemu i ochrony przetworników,
- zintegrowany procesor dźwięku kontrolujący pracę systemu i chroniący przetworniki,
- wewnętrzny, zasilacz impulsowy o odpowiedzi transejntowej i bardzo niskim zużyciu energii,
- Ultra niskoszumowe wejście mikrofonowe/liniowe z regulacją głośności i diodowym wskaźnikiem wysterowania,
- 3-pasmowa korekcja kształtująca dźwięk,
- 12” głośnik niskotonowy zapewniający głęboki bas i moc akustyczną,
- 1” głośnik wysokotonowy Driver,
- dedykowana tuba zapewniająca bardzo szeroki kąt rozproszenia,
- złącza: wejście/wyjście XLR, wejście jack 6.3mm
- zintegrowane gniazdo 35 mm dla statywu,
- typ obudowy: Bass reflex

- wymiary w przybliżeniu: 360 x 580 x 406 mm,
- waga: do 16 kg
-

10. Kabel wieloparowy (stagebox) „Multicore Proel EBN 32/8” lub równoważny (Rozdz. III pkt. 6 SIWZ) – **szt.1** - o następujących cechach i parametrach:

- kabel długości min. 30m,
- wytrzymała, stalowa obudowa,
- min. 32 wejścia i 8 wyjść
- złącza XLR,
- solidne wtyki XLR

11. Statyw mikrofonowy „Athletic MIC-5C” lub równoważny (Rozdz. III pkt. 6 SIWZ) – **8 szt.**

Wszystkie statywy jednakowe, jednego producenta, winny być lekkie, stabilne, z ruchomym ramieniem i składanymi nóżkami. Podstawa i przegub ramienia winny być wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego.

Wymagane parametry techniczne

- waga: max 2,10 kg,
- wysokość: 960-1450 mm,
- boom: 740 mm,
- materiał: stal & plastik,
- malowane proszkowo,

12. Mikrofon wokalny – dynamiczny „Sennheiser E-835” lub równoważny (Rozdz. III pkt. 6 SIWZ) – **3 szt.**

Wszystkie mikrofony winny być jednakowe, jednego producenta, kardoidalne, do zastosowań wokalnych, estradowych, przeznaczone z myślą o pracy w warunkach wysokiego obciążenia, winny charakteryzować się następującymi cechami:

- sztywna, metalowa obudowa,
- wysoka odporność na sprzężenie akustyczne,
- możliwość pracy w warunkach wysokiego natężenia dźwięku,
- dobra odpowiedź na sterowanie w głównej osi oraz poza (on i off-axis),
- charakterystyka kardoidalna zapewnia izolację od innych sygnałów estradowych,
- cewka eliminująca interferencje elektromagnetyczne.

Każdy zestaw winien zawierać: mikrofon, uchwyt, etui.

Wymagane parametry techniczne mikrofonu – nie gorsze niż:

- przetwornik dynamiczny,
- charakterystyka: kardoidalna,
- pasmo przenoszenia: 40 - 16000 Hz,
- czułość w polu swobodnym bez obciążenia przy 1 kHz: 2,7 mV/Pa,
- cewka kompensująca przydźwięki,
- montowana elastycznie kapsuła antywibracyjna zapewnia doskonałe tłumienie zakłóceń mechanicznych,

- impedancja nominalna: 350 Ohm,
- minimalna impedancja wejściowa (wzmacniacza): 1000 Ohm
- podłączenie XLR-3,
- waga (bez przewodu) w przybliżeniu: 330 g
- gabaryty śr.: 48 x 180 mm

13. Mikrofon pojemnościowy „AKG C-1000S” lub równoważny (Rozdz. III pkt. 6 SIWZ) – 4 szt.

Wszystkie mikrofony winny pochodzić od jednego producenta i posiadać te same parametry techniczne (ten sam model), ma służyć do zastosowań wokalnie – instrumentalnych, w tym do nagłaśniania chórów. Każdy mikrofon winien posiadać:

- kształt walca wykonanego z aluminium,
- przełączaną kardiodalną/hiperkardiodalną charakterystykę kierunkową,
- możliwość zasilania z 9V baterii jak również poprzez napięcie phantomowe z konsoli, magnetofonu lub innego zewnętrznego źródła zasilania (od 9V do 52V, DIN 45596),
- wysokiej jakości przetwornik pojemnościowy zamontowany we wstrząsoodpornej kapsule, celem zminimalizowania szumów i zakłóceń wynikających ze wstrząsów mechanicznych i użytego okablowania,
- trzon mikrofonu w formie nakręcanej główki wykonanej z mosiądzu, posiadającej mocną metalową siatkę ochronną,
- wbudowany wyłącznik posiadający blokadę pozycji,
- standardowe 3 pinowe męskie gniazdo XLR,
- dodatkowe wyposażenie i akcesoria: elastyczny i szybki w montażu uchwyt mikrofonu, osłonka przeciwwietrzna, konwerter charakterystyki kierunkowej, filtr prezencyjny, etui.

Wymagane parametry techniczne mikrofonu – nie gorsze niż:

- charakterystyka biegunowa (kierunkowa) : kardiodalna/hiperkardiodalna,
- zakres częstotliwości : 50Hz do 20,000Hz,
- czułość przy 1kHz : 6mV/Pa (-44dB przy -1V/Pa),
- impedancja elektryczna przy 1000Hz : 200 Ohm,
- zalecana impedancja obciążenia: od 2000 Ohm,
- maksymalny poziom SPL dla 1% THD : 137 dB SPL
- równoważny poziom szumu : 22dB (A) (DIN 45412),
- zasilanie : od 9V do 52V phantom (DIN 45596) lub 9V bateria (6F22),
- Czas życia baterii : powyżej 100 godz. (standardowa bateria), powyżej 200 godz. (alkaliczna bateria),
- zużycie prądu : Ł 2mA,
- środowisko pracy (bez uwzględnienia parametrów baterii):
temperatury : od -20°C do +60°C
- wilgotność względna : 99% (przy temp. + 20°C),
- typ złącza : 3-pinowy męski XLR,
- poszczególne piny : 1 – uziemienie (ang. ground), 2 – sygnał w fazie (ang. inphase, hot), 3 – sygnał w przeciwfazie (ang. out of phase, cold),
- Wymiary : długość 220mm średnica : 33,5mm,
- waga mikrofonu w przybliżeniu : 300g – bez baterii,
- wykończenie : matowa, srebrna, metaliczna emalia.

14. Mikrofon (system) bezprzewodowy – nagłowny „SHURE PG-14/PG30” lub równoważny (Rozdz. III pkt. 6 SIWZ) – 4 szt.

Wszystkie systemy bezprzewodowe winny pochodzić od jednego producenta i posiadać te same parametry techniczne (ten sam model), każdy winien posiadać jednakowe, następujące elementy, cechy, funkcje i parametry – nie gorsze niż:

- mikroprocesorowo sterowany układ dwu antenowy (predictive diversity),
- minimum 10 przestrajanych częstotliwości do wyboru,
- minimum 4 równocześnie pracujące systemy w jednym paśmie,
- sprawdzone standardy jakości i niezawodności,
- odbiornik Diversity,
- wskaźnik LED obecności RF,
- audio LED,
- trójkolorowy wyświetlacz LED kanału,
- wyjścia 6,3 mm Jack i XLR,
- nadajnik paskowy,
- przycisk zasilania/tłumienia,
- wyświetlacz LED kanału,
- przełącznik wzmocnienia: 0 db, –10 db,
- zasięg minimum 75 m,
- mikrofon nagłowny, pojemnościowy, kardoidalny 50 Hz-20 kHz

15. Zestaw bezprzewodowy „AKG WMS-40 MINI VOCAL” lub równoważny (Rozdz. III pkt. 6 SIWZ) – 1 szt.

Zestaw winien składać się z odbiornika, ręcznego mikrofonu z nadajnikiem oraz zasilacza i charakteryzować się prostą obsługą (Plug&Play) i częstotliwością pracy nie gorszą niż 846,850 MHz.

Parametry techniczne dla mikrofonu z nadajnikiem - nie gorsze niż:

- pasmo przenoszenia: od 40 Hz do 20kHz,
- zniekształcenia THD: 0,8%,
- stosunek sygnału do szumu: 110dB,
- moc: 10mW (ERP),
- wskaźnik rozładowania baterii,
- 3-pozycyjny przełącznik: On/Mute/Off,
- zasilanie: 1 bateria AA, czas pracy typowo do 30 g., (dla 2200 mAh),

Parametry techniczne dla odbiornika - nie gorsze niż:

- częstotliwość pracy: jedna, fabrycznie ustalona z zakresu 660-865 MHz,
- pasmo audio: 40-20000 Hz,
- THD przy 1 kHz: typowo 0.8%,

- współczynnik sygnał/szum: typowo 110 dB(A),
- zasilanie: 110/240 V,
- wyjście audio: symetryczne, Jack 1/4", poziom regulowany,

Wzór formularza

(pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu)

**Gminny Ośrodek Kultury w Ropie
38-312 Ropa**

Nazwa i siedziba wykonawcy
REGON
Nr NIP
Nr tel. do kontaktu
Nr faksu do kontaktu
e-mail

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **dostawę sprzętu nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie**, składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę brutto: złotych w tym podatek VAT.
2. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
5. Przedmiot zamówienia zrealizuje w terminie określonym w SIWZ.
6. Akceptuję termin płatności za fakturę 30 dni od dnia jej doręczenia.
7. Oświadczam, że niniejsza oferta (wpisać *zawiera/nie zawiera*) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Oświadczam, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych samych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Udzielamy(min. 36 miesięcznej) rękojmi za wady oraz (min 24 miesięcznej) gwarancji*.
10. Wykaz części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom.....
11. Oferta została złożona na stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....
.....
.....

.....
(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub jego
upoważnionego przedstawiciela)

* w przypadku nie uzupełnienia przyjmuje się min/max podane terminy

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
dostawę sprzętu nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie

CPV: 32342400-6, 32340000-8

oświadczam, że:

spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....., dnia

Miejscowość

.....

*Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY PZP**

Nazwa zadania: **dostawa sprzętu nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury** w Ropie

CPV: 32342400-6, 32340000-8

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....

Oświadczenie z § 2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U Nr 226, poz.1817).

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy- Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami).

....., dnia

.....
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osób/osoby
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Projekt Umowy

Umowa

zawarta w dniu2012 r. w Ropie, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Dyrektora- Zdzisława Niezgode ,

a: z siedzibą, mając nadany nr NIP oraz
REGON zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez
.....

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) dostarczenia sprzętu nagłaśniającego,
 - b) uruchomienia oraz przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie podłączenia i obsługi dostarczonych urządzeń.
3. Wykonawca dostarczy sprzęt fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku, wolny od wad oraz zgodny z normami, w tym z oznaczeniem CE.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia do Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za część przedmiotu umowy, którą wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne.
6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w SIWZ.

§ 2

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu zamówienia:

§ 3

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

1. Oferta Wykonawcy,
2. Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego,
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie zł (słownie: złotych 00/100) w tym podatek VAT
2. Cena określona w formularzu cenowym Wykonawcy jest niezmienna w trakcie trwania umowy.
3. Cena uwzględnia całkowity koszt wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT oraz inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

1. Strony uzgadniają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową.
2. Wystawienie faktury końcowej nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 6

1. Na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową Wykonawca udziela miesięcznej rękojmi. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym.
2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym uzgodnionym przez strony terminie.
3. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek we wskazanym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy, a także na jego część wykonaną przez podwykonawcę.

§ 7

1. Na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub we wcześniejszym technicznie możliwym, uzgodnionym przez strony terminie.
3. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

§ 8

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku opóźnienia w jego realizacji, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu realizacji zamówienia do dnia ostatecznego dostarczenia przedmiotu zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości zamówienia.
 - 2) **w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji, za każdy dzień opóźnienia ale nie więcej niż 10% wynagrodzenia,**
 - 3) **w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej, o której mowa w ust. 1, z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne liczone od wynagrodzenia Wykonawcy brutto w wysokości 10% w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych
4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.
5. Strony postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane działaniem siły wyższej np.: rozruchów, strajków, blokad, klęsk żywiołowych nie będzie

rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej. Każda ze stron zobowiązuje do natychmiastowego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej i konieczności zmiany lub rozwiązania umowy.

6. Zamawiający ma prawo potrącić należność z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 9

1. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w dniu dostawy.
2. Odbioru dokona komisja powołana przez Zamawiającego.
3. Za datę zakończenia dostawy przyjmuje się datę dostawy całego przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli w dniu odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
 - 2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać dostarczenia przedmiotu zamówienia po raz drugi na koszt Wykonawcy.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanej uprzednio dostawy jako wadliwej.

§ 10

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 11

1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówieniach publicznych.

§ 13

Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, a 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: